



Clear Quim

Clear Quim POLVO

INDICACIONES:
Se utiliza para la limpieza y desinfección de superficies y objetos.
Se aplica en forma de polvo o en solución acuosa.
Se recomienda utilizarlo en áreas de alto tránsito y en superficies de difícil acceso.

RECOMENDACIONES:
Utilizar el producto en áreas de alto tránsito y en superficies de difícil acceso.
Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación del polvo.

PRECAUCIONES:
Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación del polvo.

COMPOSICIÓN:
Cloruro de sodio...
Peróxido de hidrógeno...
Surfactante...
Fragancia...
Colorante...

ADVERTENCIA:
Evitar el contacto directo con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación del polvo.

El tricloro

es lo más usado en piscinas a nivel mundial para asegurar su sanidad, así como por su acción bactericida, fungicida y algicida.

Disminuye considerablemente las pérdidas de cloro en el agua debido a los rayos del sol y la temperatura. Es la mejor alternativa para sanitizar una piscina residencial, de parque acuático, hotel, club deportivo, tina de hidromasaje etc.

90%

INGREDIENTE ACTIVO

Tricloro-Triazinetriona.....99%

Ingredientes inertes.....01%

Cloro disponible.....90%



I. RECOMENDACIONES:

Mantenga libre de hojas y basura su piscina. Una operación diaria del filtro por 6 a 8 horas en piscinas residenciales o 18 a 24 horas en públicas o semipúblicas ayudará a disminuir el consumo de químicos. El rango ideal a mantener de pH es de 7.4 a 7.6.

II. INDICACIONES DE PRIMER USO:

Sugerimos agregar de 30 a 40 grs por cada 10,000 litros a agua nueva (con niveles menores a 0.5ppm de cloro) para alcanzar un rango de cloro libre en aproximadamente 2 ppm.

III. INDICACIONES DIARIAS:

- La cantidad de dosificación de cualquier sanitizante dependerá de factores como: a) Volumen de agua, b) cantidad de usuarios, c) Uso de la piscina (residencial, pública o semi-pública), d) temperatura del agua, e) lluvias, f) juegos de agua... y otros.
- Deberá aplicar entre 10 a 20 grs de Tricloro diariamente por cada 10,000 litros para lograr el rango ideal.
- El rango ideal de cloro es de 1 a 3ppm.

POLVO Y GRANO:

Se aplica disolviendo el producto en una cubeta con agua y distribuyéndolo uniformemente alrededor de toda la piscina.

SUPERCLORACIÓN

Se recomienda super clorar el agua en los siguientes casos: lluvia fuerte, exceso de bañistas o agua verduosa. Agregue de 60 a 80 grs. de Tricloro por cada 10,000 lts de agua.

PRECAUCIONES DE MANEJO:

Riesgos físicos y químicos. Mezcle solo con agua. No se mezcle con otro producto ya que eso puede causar explosión. Manténgase en lugares secos, alejados del fuego, aceites y grasas. En caso de descomposición, aisle el envase en un área ventilada. Emite gases peligrosos de cloro. Cuando se utilice, manténgalo lejos de su cara, no respire sus vapores y no aspire al polvo. Use utensilios limpios y secos. Es un producto corrosivo, causa quemaduras en la piel y ojos, puede ser fatal si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental: tomar de inmediato pan mojado en leche, seguido de aceite de olivo o aceite para cocinar, de no tenerlos beba grandes cantidades de agua. Consultar al médico. No induzca al vómito. En caso de contacto con la piel, limpiar el exceso de producto y enjuagar con agua fría durante 15 minutos y acudir al médico para atención inmediata.



*Nocivo para los organismos acuáticos.

*Es necesario consultar las hojas de seguridad del producto.

TRICLORO

PASTILLA 1" TABLETA 3"

INGREDIENTE ACTIVO

Tricloro-Triazinetriona.....99%

Ingredientes inertes.....01%

Cloro disponible.....90%



I. RECOMENDACIONES:

Mantenga libre de hojas y basura su piscina. Una operación diaria del filtro por 6 a 8 horas en piscinas residenciales o 18 a 24 horas en públicas o semipúblicas ayudará a disminuir el consumo de químicos. El rango ideal a mantener de pH es de 7.4 a 7.6.

II. INDICACIONES DE PRIMER USO:

Sugerimos agregar de 30 a 40 grs por cada 10,000 litros a agua nueva (con niveles menores a 0.5ppm de cloro) para alcanzar un rango de cloro libre en aproximadamente 2 ppm.

III. INDICACIONES DIARIAS:

- La cantidad de dosificación de cualquier sanitizante dependerá de factores como:
a) Volumen de agua, b) cantidad de usuarios, c) Uso de la piscina (residencial, pública o semi-pública),
d) temperatura del agua, e) lluvias, f) juegos de agua... y otros.
- Deberá aplicar entre 10 a 20 grs de Tricloro diariamente por cada 10,000 litros para lograr el rango ideal.
- El rango ideal de cloro es de 1 a 3ppm.

PASTILLAS 1" Y TABLETAS 3":

Llenar el dosificador de cloro con pastillas o tabletas (según su instructivo) y abrir o cerrar la válvula dosificadora a prueba y error cada día hasta encontrar el punto de dosificación adecuado.

SUPERCLORACIÓN

Se recomienda super clorar el agua en los siguientes casos: lluvia fuerte, exceso de bañistas o agua verdosa. Agregue de 60 a 80 grs. de Tricloro por cada 10,000 lts de agua.

PRECAUCIONES DE MANEJO:

Riesgos físicos y químicos. Mezcle solo con agua. No se mezcle con otro producto ya que eso puede causar explosión. Manténgase en lugares secos, alejados del fuego, aceites y grasas. En caso de descomposición, aisle el envase en un área ventilada. Emite gases peligrosos de cloro. Cuando se utilice, manténgalo lejos de su cara, no respire sus vapores y no aspire al polvo. Use utensilios limpios y secos. Es un producto corrosivo, causa quemaduras en la piel y ojos, puede ser fatal si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión accidental: tomar de inmediato pan mojado en leche, seguido de aceite de olivo o aceite para cocinar, de no tenerlos beba grandes cantidades de agua. Consultar al médico. No induzca al vómito. En caso de contacto con la piel, limpiar el exceso de producto y enjuagar con agua fría durante 15 minutos y acudir al médico para atención inmediata.



*Nocivo para los organismos acuáticos.

*Es necesario consultar las hojas de seguridad del producto.

Clear Quim



Querétaro

Boulevard Peñaflor #1102 – A,
Parque Industrial Novatec Business Park
Int. A – 111, Ciudad Del Sol, Querétaro
Querétaro, C.P. 76116



León, Guanajuato

Omicron B #501 C, Industrial Delta.
León, Guanajuato.



San Luis Potosí

Maria Concepción #95-D Col. La Raza,
Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí.



CDMX

Playa Miramar 550, Col. San
Andres Tetepilco, Reforma
Iztaccihuatl, Iztacalco. C.P. 08840